





S. 5



S. 13



S. 21




S. 7




S. 15




S. 23



S. 9




S. 17



S. 24



S. 11



S. 19



S. 24







Julius >Glas rund<

Mobiler Standkamin im Glasdesign
Hergestellt nach DIN 4734-1
Brenndauer ca. 3,5 Std.
Integrierte Löschorrichtung
Füllmenge 0,8 Liter
Hitzebeständiges Sicherheitsglas
incl. Zubehör (Bedienungsanleitung, Granitsteine,
Stabfeuerzeug, Trichter, Messkanne, Löschstab)
Lieferung ohne Holzdecoration

H: 82 B: 80 T: 27 cm Gewicht ca. 30 Kg
Farbe anthrazit
Sonderfarbe (RAL) möglich gegen Aufpreis

Art. Nr.: AL-1001



Julius >verre rond<

Cheminée mobile en verre
Fabriqué selon la norme DIN 4734-1
Combustion environ. 3,5 h.
Dispositif d'extinction intégré
Capacité 0,8 litres
Vitres en verre sécurit résistant à la chaleur
incl. accessoires (mode d'emploi, pierres granit, briquet,
entonnoir, pichet gradué, harpe d'allumage et d'extinction)
Livré sans décoration bois

H: 82 L: 80 P: 27 cm Poids. 30 Kg
Couleur anthracite
Couleur spéciale (RAL) possible moyennant un supplément

Art. Nr.: AL-1001





Julius >Glas eckig<

Mobiler Standkamin im Glasdesign
Hergestellt nach DIN 4734-1
Brenndauer ca. 3,5 Std.
Integrierte Löschvorrichtung
Füllmenge 0,8 Liter
Hitzebeständiges Sicherheitsglas
incl. Zubehör (Bedienungsanleitung, Granitsteine,
Stabfeuerzeug, Trichter, Messkanne, Löschstab)

H: 80 B: 80 T: 27 cm Gewicht ca. 30 Kg
Farbe anthrazit
Sonderfarbe (RAL) möglich gegen Aufpreis

Art. Nr.: AL-1002



Julius >verre carré<

Cheminée mobile en verre
Fabriqué selon la norme DIN 4734-1
Combustion environ. 3,5 h.
Dispositif d'extinction intégré
Capacité 0,8 litres
Vitres en verre sécurit résistant à la chaleur
incl. accessoires (mode d'emploi, pierres granit, briquet,
entonnoir, pichet gradué, harpe d'allumage et d'extinction)

H: 80 L: 80 P: 27 cm Poids. 30 Kg
Couleur anthracite
Couleur spéciale (RAL) possible moyennant un supplément

Art. Nr.: AL-1002





EVA - 4

Mobiler Standkamin im Glasdesign
Hergestellt nach DIN 4734-1
Brenndauer ca. 3,5 Std.
Integrierte Löschvorrichtung
Füllmenge 0,8 Liter
Hitzebeständiges Sicherheitsglas
incl. Zubehör (Bedienungsanleitung, Granitsteine,
Stabfeuerzeug, Trichter, Messkanne, Löschstab)

H: 82 B: 62 T: 27 cm Gewicht ca. 29 Kg
Farbe anthrazit
Sonderfarbe (RAL) möglich gegen Aufpreis

Art. Nr.: AL-1004



EVA - 4

Cheminée mobile en verre
Fabriqué selon la norme DIN 4734-1
Combustion environ. 3,5 h.
Dispositif d'extinction intégré
Capacité 0,8 litres
Vitres en verre sécurit résistant à la chaleur
incl. accessoires (mode d'emploi, pierres granit, briquet,
entonnoir, pichet gradué, harpe d'allumage et d'extinction)

H: 82 L: 62 P: 27 cm Poids. 29 Kg
Couleur anthracite
Couleur spéciale (RAL) possible moyennant un supplément

Art. Nr.: AL-1004





EVA - 6 “drehbar”

Mobiler Standkamin im Glasdesign
Hergestellt nach DIN 4734-1
Brenndauer ca. 3,5 Std.
Integrierte Löschvorrichtung
Füllmenge 0,8 Liter
Hitzebeständiges Sicherheitsglas
incl. Zubehör (Bedienungsanleitung, Granitsteine,
Stabfeuerzeug, Trichter, Messkanne, Löschstab)

H: 88 B: 62 T: 36 cm Gewicht ca. 30 Kg
Farbe anthrazit
Sonderfarbe (RAL) möglich gegen Aufpreis

Art. Nr.: AL-1006



EVA - 6 “foyer rotatif”

Cheminée mobile en verre
Fabriqué selon la norme DIN 4734-1
Combustion environ. 3,5 h.
Dispositif d'extinction intégré
Capacité 0,8 litres
Vitres en verre sécurit résistant à la chaleur
incl. accessoires (mode d'emploi, pierres granit, briquet,
entonnoir, pichet gradué, harpe d'allumage et d'extinction)

H: 88 L: 62 P: 36 cm Poids. 30 Kg
Couleur anthracite
Couleur spéciale (RAL) possible moyennant un supplément

Art. Nr.: AL-1006





EVA - 8

Mobiler Standkamin im Glasdesign
Hergestellt nach DIN 4734-1
Brenndauer ca. 3,5 Std.
Integrierte Löschorrichtung
Füllmenge 0,8 Liter
Hitzebeständiges Sicherheitsglas
incl. Zubehör (Bedienungsanleitung, Granitsteine,
Stabfeuerzeug, Trichter, Messkanne, Löschstab)

H: 75 B: 62 T: 36 cm Gewicht ca. 32 Kg
Farbe anthrazit
Sonderfarbe (RAL) möglich gegen Aufpreis

Art. Nr.: AL-1008



EVA - 8

Cheminée mobile en verre
Fabriqué selon la norme DIN 4734-1
Combustion environ. 3,5 h.
Dispositif d'extinction intégré
Capacité 0,8 litres
Vitres en verre sécurit résistant à la chaleur
incl. accessoires (mode d'emploi, pierres granit, briquet,
entonnoir, pichet gradué, harpe d'allumage et d'extinction)

H: 75 L: 62 P: 36 cm Poids. 32 Kg
Couleur anthracite
Couleur spéciale (RAL) possible moyennant un supplément

Art. Nr.: AL-1008





Juni >Glas eckig<

Mobiler Standkamin im Glasdesign
Hergestellt nach DIN 4734-1
Brenndauer ca. 3,5 Std.
Integrierte Löschorrichtung
Füllmenge 0,8 Liter
Hitzebeständiges Sicherheitsglas
incl. Zubehör (Bedienungsanleitung, Granitsteine,
Stabfeuerzeug, Trichter, Messkanne, Löschstab)

H: 69,5 B: 62 T: 32 cm Gewicht ca. 24 Kg
Farbe anthrazit
Sonderfarbe (RAL) möglich gegen Aufpreis

Art. Nr.: AL-1011



Juni >verre carré<

Cheminée mobile en verre
Fabriqué selon la norme DIN 4734-1
Combustion environ. 3,5 h.
Dispositif d'extinction intégré
Capacité 0,8 litres
Vitres en verre sécurité résistant à la chaleur
incl. accessoires (mode d'emploi, pierres granit, briquet,
entonnoir, pichet gradué, harpe d'allumage et d'extinction)

H: 69,5 L: 62 P: 32 cm Poids. 24 Kg
Couleur anthracite
Couleur spéciale (RAL) possible moyennant un supplément

Art. Nr.: AL-1011





Juni >Glas rund<

Mobiler Standkamin im Glasdesign
Hergestellt nach DIN 4734-1
Brenndauer ca. 3,5 Std.
Integrierte Löschvorrichtung
Füllmenge 0,8 Liter
Hitzebeständiges Sicherheitsglas
incl. Zubehör (Bedienungsanleitung, Granitsteine,
Stabfeuerzeug, Trichter, Messkanne, Löschstab)

H: 66 B: 62 T: 32 cm Gewicht ca. 22 Kg
Farbe anthrazit
Sonderfarbe (RAL) möglich gegen Aufpreis

Art. Nr.: AL-1012



Juni >verre rond<

Cheminée mobile en verre
Fabriqué selon la norme DIN 4734-1
Combustion environ. 3,5 h.
Dispositif d'extinction intégré
Capacité 0,8 litres
Vitres en verre sécurit résistant à la chaleur
incl. accessoires (mode d'emploi, pierres granit, briquet,
entonnoir, pichet gradué, harpe d'allumage et d'extinction)

H: 66 L: 62 P: 32 cm Poids. 22 Kg
Couleur anthracite
Couleur spéciale (RAL) possible moyennant un supplément

Art. Nr.: AL-1012





Fire Kit >Edelstahl<

Für Selbstbauten oder Umrüstungen bestehender Kamine.
Keine Montage oder Einbau nötig - einfach hinstellen
Feuerwanne hergestellt nach DIN 4734-1
Brenndauer ca. 3,5 Std.
Flammenhöhe ca. 20 - 25 cm
Integrierte Löschvorrichtung
Füllmenge 0,8 Liter
Konstruktion Edelstahl, Stahl schwarz beschichtet
incl. Zubehör (Bedienungsanleitung, Granitsteine, Stabfeuerzeug, Trichter, Messkanne, Löschstab)

H: 17 B: 45 T: 18 cm Gewicht ca. 5 Kg
Farbe Edelstahl / schwarz

Art. Nr.: AL-1030



Fire Kit >inox<

Pour la création ou la transformation de foyers existants
Aucun montage ou d'installation requise - il suffit de le poser
Fabriqué selon la norme DIN 4734-1
Combustion environ. 3,5 h.
Hauteur de la flamme environ 20 - 25 cm
Dispositif d'extinction intégré
Capacité 0,8 litres
Construction en acier inoxydable et acier noir
incl. accessoires (mode d'emploi, pierres granit, briquet, entonnoir, pichet gradué, harpe d'allumage et d'extinction)

H: 17 L: 45 P: 18 cm Poids. 5 Kg
Couleur inoxl / noir

Art. Nr.: AL-1030





Fire Kit >rustikal<

Für Selbstbauten oder Umrüstungen bestehender Kamine.
Keine Montage oder Einbau nötig - einfach hinstellen
Feuerwanne hergestellt nach DIN 4734-1
Brenndauer ca. 3,5 Std.
Flammenhöhe ca. 20 - 25 cm
Integrierte Löschvorrichtung
Füllmenge 0,8 Liter
Konstruktion Edelstahl, Stahl schwarz beschichtet
incl. Zubehör (Bedienungsanleitung, Granitsteine, Stabfeuerzeug, Trichter, Messkanne, Löschstab)

H: 17 B: 45 T: 18 cm Gewicht ca. 5 Kg
Farbe schwarz

Art. Nr.: AL-1031



Fire Kit >rustique<

Pour la création ou la transformation de foyers existants
Aucun montage ou d'installation requise - il suffit de le poser
Fabriqué selon la norme DIN 4734-1
Combustion environ. 3,5 h.
Hauteur de la flamme environ 20 - 25 cm
Dispositif d'extinction intégré
Capacité 0,8 litres
Construction en acier inoxydable et acier noir
incl. accessoires (mode d'emploi, pierres granit, briquet, entonnoir, pichet gradué, harpe d'allumage et d'extinction)

H: 17 L: 45 P: 18 cm Poids. 5 Kg
Couleur noir

Art. Nr.: AL-1031





DIN Feuerwanne

Für Selbstbauten oder Umrüstungen
Hergestellt nach DIN 4734-1
Brenndauer ca. 3,5 Std.
Flammenhöhe ca. 20 - 25 cm
Integrierte Löschvorrichtung
Füllmenge 0,8 Liter
incl. Zubehör (Bedienungsanleitung,
Stabfeuerzeug, Trichter, Messkanne,
Löschstab)

H: 10 B: 21,5 T: 10,5 cm Gewicht ca. 2 Kg
Farbe Edelstahl

Art. Nr.: AL-1040



Brûleur DIN

Pour la création ou conversions
Fabriqué selon la norme DIN 4734-1
Combustion environ. 3,5 h.
Hauteur de la flamme environ 20 - 25 cm
Dispositif d'extinction intégré
Capacité 0,8 litres
incl. accessoires (manuel d'instruction, briquet,
entonnoir, pichet gradué, harpe d'allumage et d'extinction)

H: 10 L: 21,5 P: 10,5 cm Poids. 2 Kg
Couleur inox

Art. Nr.: AL-1040



4er Set Keramik-Scheite

Scheite - Set 4-teilig
Aus Keramik handkoloriert
Feuerfest
ca. 20 - 25 cm Gewicht ca. 1,5 Kg
Art. Nr.: AL-1050



Set de 4 Bûches Céramique

Bûches - set de 4 pièces
Bûches coloré
Contact avec la flamme
ca. 20 - 25 cm Poids. 1,5 Kg
Art. Nr.: AL-1050



ALFRA-Kamine werden mit Bioethanol betrieben. Dieser flüssige Brennstoff wird aus landwirtschaftlichen Nebenprodukten wie z.B. Getreide, Rüben oder Kartoffeln hergestellt. Diese Ethanolflamme überzeugt mit einer sauberen Verbrennung - ohne Rauch und Russ. Es entsteht lediglich Wasserdampf und Kohlendioxid.

Erhältlich sind 1-Liter Flaschen und 5-Liter Kanister.



Les foyers ALFRA sont alimentés au bioéthanol. Ce carburant liquide est issu de sous-produits agricoles comme par exemple les Céréales, betteraves ou pommes de terre. Cette flamme à l'éthanol est une combustion propre - sans fumée ni suie. Il ne produit que de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone. Des bidons de 1 litre et des bidons de 5 litres sont disponibles.



Zubehör

Messkanne, Trichter, Stabfeuerzeug, Anzündestab,
Bedienungsanleitung
Das Zubehör wird bei jedem ALFRA-Kamin mitgeliefert!



Accessoires

Pichet doseur, entonnoir, briquet, harpe d'allumage
et d'extinction, mode d'emploi tous ces accessoires
sont inclus avec chaque foyer ALFRA!



Granitsteine

Die feuerfesten Granitsteine sind bei jedem ALFRA-Kamin
enthalten!



Pierres granit

Les pierres en granit réfractaire sont inclus dans chaque
cheminée ALFRA !



ALFRA der Pionier

Seit fast 2 Jahrzehnten produziert Alfra als einer der führenden Hersteller in Europa genehmigungsfreie Ethanol-Kamine. Die romantische Flamme gespeist durch Ethanol (BIO-Alkohol) bringt Ihnen eine wunderbare Stimmung in Ihren Wohnraum. Die mobilen Kamine von Alfra sind flexibel im Raum integrierbar und sicher immer ein Hingucker. Die werkzeuglose Montage ermöglicht es Ihnen innerhalb wenigen Minuten Ihren Wunschkamin aufzubauen. Die einzelnen Komponenten werden in Deutschland gefertigt und die Auslieferung erfolgt aus dem schönen Allgäu.



ALFRA le pionier

Alfra est depuis près de deux décennies l'un des principaux fabricants en Europe de foyers à l'éthanol. La flamme romantique alimentée par l'éthanol (Alcool bio) vous apporte une atmosphère merveilleuse dans votre intérieur. Les cheminées mobiles Alfra sont intégrés de manière flexible dans la pièce et attirent tous les regards. L'assemblage sans outil vous permet en quelques minutes à votre foyer d'être prêt. Les composants sont tous fabriqués en Allemagne dans la belle région d'Allgäu.

S i c h e r h e i t

Die für BIO-Alkohol Kamine eingeführte DIN 4734-1 sorgt für Sie ein für ein Maximum an Sicherheit. Hier sind z.B. die Züandsicherheit, der max. Verbrauch pro Stunde, Standfestigkeit des Gerätes, Zugluftempfindlichkeit, minimale Erhitzung des Gerätes und die Ausführliche Bedienungsanleitung geregelt. Die sehr umfangreiche DIN 4734-1 wird schon an den meisten ALFRA Kaminen angewandt.

S é c u r i t é

La norme DIN 4734-1, introduite pour les cheminées fonctionnent à l'éthanol, vous assure une sécurité maximale. Voici par exemple la sécurité d'allumage, le max. Consommation par heure, stabilité de l'appareil, sensibilité au tirage, chauffage minimum de l'appareil et instructions de service détaillées réglementées. Le très complet DIN 4734-1 est déjà appliqué sur l es Cheminées ALFRA.

Q u a l i t ä t

Seit der Gründung von ALFRA Feuer im Jahr 2000 wird besonders auf den hohen Qualitätsstandard geachtet. Nur beste Materialien und eine fachgerechte Verarbeitung garantieren ein perfektes Produkt. Deshalb sind ALFRA-Kamine wartungsfrei und halten ein Leben lang. Wir, die BOSCH Wohnprojekt GmbH haben die Markenrechte erworben und führen die Produktion in gewohnter Qualität seit 01.01.2017 weiter

Q u a l i t é

Depuis la fondation d'ALFRA Feuer en 2000, une attention particulière a été portée avec un standard de qualité élevé. Seuls les meilleurs matériaux et un traitement professionnel garantir un produit parfait. C'est pourquoi les foyers ALFRA ne nécessitent aucun entretien et durent toute une vie. Nous, BOSCH Wohnprojekt GmbH, avons acquis les droits de la marque et poursuivons la production de qualité depuis le 01.01.2017.



M a d e i n G e r m a n y

ALFRA Feuer - Der Pionier. ALFRA Kamine werden schon seit der Gründung im Jahre 2000 in Deutschland gefertigt. Viele tausende Kamine verließen schon das Werk aus dem schönen Allgäu.



F a b r i q u é e n A l l e m a g n e

ALFRA Feuer - Le pionnier. Les cheminées ALFRA sont fabriquées en Allemagne depuis sa fondation en 2000. Plusieurs milliers de cheminées ont quitté l'usine d' Allgäu.



P r i n z i p

Das offene Feuer wird durch Verwendung von **ALFRATOL** (BIO-Alkohol) angezündet. Ein Rauchabzug ist nicht erforderlich. Das rußfreie und geruchsarme Kaminfeuer bringt sogar wohltuende Wärme in ihren Wohnraum. ALFRA-Kamine sind montagefreundlich und ohne Werkzeug von jedermann innerhalb wenigen Minuten aufgebaut.

P r i n c i p e

Le foyer ouvert est allumé à l'aide d'éthanol (alcool BIO). Un conduit d'évacuation n'est pas nécessaire. Le foyer sans suie et à faible odeur apporte même une chaleur apaisante dans votre salon. Les foyers ALFRA sont faciles à installer et à configurer sans outils par une personne en quelques minutes.



D e s i g n

Unsere Modellvielfalt lässt keine Wünsche offen. Von der Idee über Design-Entwurf, Konstruktionspläne, den Prototypenbau bis hin zum fertigen Serien-Produkt arbeiten wir ständig. Schließlich entsteht ein neues Modell. Ein ALFRA Kamin.

D e s i g n

Notre variété de modèles ne laisse rien à désirer. Nous travaillons en permanence dans l'idée de nouveaux produits, du prototype à la fabrication le plus important c'est la qualité. Enfin, un nouveau modèle est créé. Une cheminée ALFRA.



www.alfra.info

